



Gebruikershandleiding Ontvetterbak 14Ltr - Muurmodel Type PW10W



Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de ontvetterbak gebruikt.

Inhoudsopgave	Pagina
1. Bewaren van de gebruikshandleiding	3
2. Algemene beschrijving	4
3. Veiligheidsvoorschriften	4
4. Milieu & afvoer	4
5. Toepassing	4
6. Symbolen	5
7. Onderdelen	6-7
8. Onderdelenlijst	8
9. Montage (wand)	9
10. Installatie	9
11. Vullen & ingebruikname	9
12. Gebruik	9
13. Brandveiligheid	9
14. Onderhoud & controle	10
15. Storingen & oplossingen	10
16. Technische gegevens	10
17. Garantie	11
18. EG-Verklaring	12

1. Bewaren van de gebruikershandleiding

Bewaardezegebruikshandleiding zorgvuldig. De informatie in dit document kan nodig zijn voor installatie, gebruik, onderhoud of het oplossen van storingen.

Houd de handleiding altijd bereikbaar voor toekomstige referentie. Deze gebruikshandleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en wettelijke informatie.

Bewaar het document gedurende de volledige levensduur van het product. Geef de handleiding altijd mee wanneer het product wordt doorverkocht, overgedragen of verplaatst.

Het is verplicht deze gebruikshandleiding te bewaren op een centraal toegankelijke locatie.

Medewerkers die met dit product werken moeten op elk moment toegang hebben tot de meest recente versie van deze documentatie.



Voer elektrische apparaten op een milieuvriendelijke manier af. Gooi elektrische apparaten niet bij het huisvuil. In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elektronische apparaten dienen deze apart te worden ingezameld voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor beschikbare verwijderingsopties voor uw versleten apparaat.

© 2025 Mammuth Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

2. Algemene beschrijving

De PW10W muurmodel ontvetterbak is een compacte, wandgemonteerde was- en ontvetterbak voor het reinigen van metalen onderdelen. De ontvetterbak is uitgerust met een elektrische circulatiepomp die reinigingsmiddel via een flexibele slang over het werkstuk pompt.

3. Veiligheidsvoorschriften

- Vul het oplosmiddel niet te vol. Vul tot net onder het niveau van de onderdelenbak.
- Gebruik geen oplosmiddelen met een vlampunt lager dan 150°F (65 °C).
- Gebruik uitsluitend op petroleum- of biologisch afbreekbare basis gebaseerde oplosmiddelen die zijn goedgekeurd voor elektrische onderdelenwassers.
- Gebruik het apparaat alleen in een goed geventileerde ruimte.
- Niet gebruiken tijdens het roken.
- Niet gebruiken in de buurt van warmtebronnen zoals kachels, vonken, open vuur, enz.
- Mocht er brand ontstaan in de onderdelenwasser, probeer het apparaat niet te verplaatsen. Het deksel is voorzien van een smeltzekering en zal automatisch sluiten om de vlam te doven.
- Pas het deksel niet aan en blokkeer het niet om het in open stand te houden.
- Vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk.
- Gebruik alleen een geaard stopcontact van 115 V / 60 Hz of 230 V / 50 Hz.

Belangrijk

- **Na gebruik altijd sluiten.**
- **Verboden: ontvetterbak onbemand open laten staan.**

Let op! De ontvetterbak is bedoeld voor het reinigen / ontvetten van onderdelen met een geschikte (bij voorkeur watergedragen), niet aggresieve reiningsvloeistof met een brandpunt boven de 66.5°C. De vloeistof wordt gecirculeerd via een pomp en spuitmond/uitloop.

4. Milieu & afvoer

Gebruikte ontvettingsmiddelen afvoeren volgens geldende milieuregels. Niet lozen in het riool.

5. Toepassing

Geschikt voor:

- Werkplaatsen en onderhoudsruimtes
- Reinigen van metalen onderdelen
- Verwijderen van olie, vet en vuil

Niet geschikt voor:

- Brandbare of explosieve vloeistoffen
- Sterk corrosieve middelen
- Kunststoffen die niet tegen ontvetter kunnen

6. Symbolen



Verplicht: Draag handschoenen en veiligheidsbril



ATMOSPHERE
EXPLOSIVE

Verplicht: Gebruik ventilatie / afzuiging
Waarschuwing voor gevaarlijke dampen



Niet roken of open vuur in de omgeving



DISCONNECT MAIN PLUG
FROM ELECTRICAL OUTLET


Waarschuwing voor elektriciteit
Stekker uit het stopcontact halen



DANGER OVERHEAD

Algemene waarschuwing
Overbelasting voorkomen

7. Onderdelen



Onderdeel nr.	Omschrijving	Specificatie	Aantal
1.	Kunststof knop	-	1
2.	Schroef	M6*25	6
3.	Bovenkap	Q195	1
4.	Afdichtingstape	-	1
5.	Lamp	-	1
6.	Lamphouderklem	-	2
7.	Organisch glas	-	1
8.	Schroef	M4*12	6
9.	Doorvoer	-	2
10.	Moer	M6	8
11.	Behuizing	-	1
12.	Schroef	M4*8	3
13.	Kabelbevestigingsplaat	Q195	1
14.	Kabel	-	1
15.	Schakelaar	KJD17	1

Onderdeel nr.	Omschrijving	Specificatie	Aantal
16.	Bevestigingsplaat	Q195	1
17.	Klem	-	1
18.	Schakelaar	KCD4	1
19.	Stekker	-	1
20.	O-ring	-	1
21.	Handgreepstang	-	2
22.	Steunhandgreep	-	2
23.	Stekker	-	2
24.	Kabelmantel	-	1
25.	Rubberen schroef	-	2
26.	Schroef	M6*35	2
27.	Schroef	M5*20	1
28.	Pomphuis	-	1
29.	Filter	-	1
30.	Filterdeksel	-	1
31.	Pomp	AP2000	1
32.	O-Ring	14*2.65	1
33.	Connector	-	1
34.	O-ring	10*2.65	3
35.	G1/4-connector	G1/4*35	1
36.	Pompdeksel	-	1
37.	Rechter filtratieplaat	-	1
38.	Schroef	M6*12	2
39.	Connector	-	1
40.	Linker filtratieplaat	-	1
41.	Klem	-	2
42.	Slang	-	1
43.	Reinigingspistool	-	1
44.	Connector	-	1
45.	Borstel	-	1
46.	Filtratieplaat	-	1
47.	Schroef	-	2
48.	Handgreep	-	1
49.	Voordeur	-	1

8. Onderdelenlijst

1.	PPW10W-01	Kunststof knop
2.	PPW10W-02	Schroef
3	PPW10W-03	Bovenkap
4.	PPW10W-04	Afdichtingstape
5.	PPW10W-05	Lamp
6.	PPW10W-06	Lamphouderklem
7.	PPW10W-07	Organisch glas
8.	PPW10W-08	Schroef
9.	PPW10W-09	Doorvoer
10.	PPW10W-10	Moer
11.	PPW10W-11	Behuizing
12.	PPW10W-12	Schroef
13.	PPW10W-13	Kabelbevestigingsplaat
14.	PPW10W-14	Kabel
15.	PPW10W-15	Schakelaar
16.	PPW10W-16	Bevestigingsplaat
17.	PPW10W-17	Klem
18.	PPW10W-18	Schakelaar
19.	PPW10W-19	Stekker
20.	PPW10W-20	O-ring
21.	PPW10W-21	Handgreepstang
22.	PPW10W-22	Steunhandgreep
23.	PPW10W-23	Stekker
24.	PPW10W-24	Kabelmantel
25.	PPW10W-25	Rubberen schroef
26.	PPW10W-26	Schroef
27.	PPW10W-27	Schroef
28.	PPW10W-28	Pomphuis
29.	PPW10W-29	Filter
30.	PPW10W-30	Filterdeksel
31.	PPW10W-31	Pomp
32.	PPW10W-32	O-Ring
33.	PPW10W-33	Connector
34.	PPW10W-34	O-ring
35.	PPW10W-35	G1/4-connector
36.	PPW10W-36	Pompdeksel
37.	PPW10W-37	Rechter filtratieplaat
38.	PPW10W-38	Schroef
39.	PPW10W-39	Connector
40.	PPW10W-40	Linker filtratieplaat
41.	PPW10W-41	Klem
42.	PPW10W-42	Slang
43.	PPW10W-43	Reinigingspistool
44.	PPW10W-44	Connector
45.	PPW10W-45	Borstel
46.	PPW10W-46	Filtratieplaat
47.	PPW10W-47	Schroef
48.	PPW10W-48	Hanggreep
49.	PPW10W-49	Voordeur

9. Montage (wand)

1. Monteer de wandbeugel op een dragende muur (beton of staalconstructie).
2. Gebruik geschikte keilbouten of pluggen (min. draagvermogen volgens specificatie).
3. Monteer de ontvetterbak stevig aan de beugel.
4. Controleer of de bak waterpas hangt.
5. Zorg dat de ontvetterbak op comfortabele werkhoogte hangt.

 *Wandmontage moet altijd door bevoegd personeel worden uitgevoerd.*

10. Installatie

1. Plaats het filter correct in de bak.
2. Vul de bak met een geschikt ontvettingsmiddel tot het maximale vulniveau.
3. Sluit de stekker aan op een geaarde 230V-aansluiting.
4. Controleer op lekkages vóór ingebruikname.

11. Vullen & ingebruikname

1. Vul met geschikte vloeistof tot net onder het parts shelf. Wij raden EUROL HF Plus aan.
2. Zorg dat de pomp-inlaat voldoende onder vloeistof staat.
3. Sluit aan op een geaard stopcontact.
4. Zet de schakelaar op AAN.

12. Gebruik

1. Open het deksel.
2. Plaats het onderdeel in de ontvetterbak.
3. Zet de schakelaar op AAN.
4. Reinig het onderdeel met de flexibele spoelslang.
5. Laat de vloeistof teruglopen in de bak
6. Zet de schakelaar op UIT na gebruik.
7. Sluit het deksel.
8. Ruim gemorste vloeistof direct op.

13. Brandveiligheid

- De dekselhouder bevat een smeltzekering die bij brand het deksel zal sluiten. Deze zekering is niet reset-baar en moet worden vervangen na activatie.
- Plaats de unit niet dicht bij open vuur, vonken of andere brandgevaarlijke situaties.
- Het sluiten van de deksel kan brandontwikkeling beperken.
- Zorg dat de juiste brandblusapparatuur aanwezig is bij de ontvetterbak.
- Sluit de deksel elke keer na gebruik.

14. Onderhoud & Controle

- Altijd stekker uit voor onderhoud / reiniging.
- Reinig het pompfilter regelmatig (volgens instructie).
- Laat het vloeistofniveau niet onder de pomp-inlaat zakken.
- Reparatie/onderdelen: alleen door bevoegd personeel en met originele onderdelen.
- Controleer regelmatig of alle bewegende delen van het deksel goed functioneren en dat het deksel vrij kan bewegen. zonder blokkades
- Breng géén eigen modificaties aan het deksel, het veer mechanisme of de fusible link aan.
- Plaats géén objecten in of op de bak die het (volledig) sluiten van het deksel kunnen verhinderen.

15. Storingen en oplossingen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Pomp werkt niet	Geen spanning	Stekker/zekering controleren
Lage doorstroming	Filter vervuild	Filter reinigen
Slechte reiniging	Vloeistof vervuild	Vloeistof vervangen
Lekkage	Aftapplug los	Aandraaien

16. Technische gegevens

- Totale afmetingen: 560 × 545 × 630 mm
- Maximale oplosmiddelcapaciteit: 14 liter
- Debiet: 1,9 liter per minuut
- Vermogen:
- 43 W (120 V / 60 Hz)
- 26 W (230 V / 50 Hz)
- Nettogewicht: 24,5 kg

17. Garantie

Garantievoorwaarden

1. Deze garantie treedt in werking op de datum die vermeld staat op de originele aankoopfactuur en is geldig voor een periode van twaalf (12) maanden.
2. Deze garantie is niet overdraagbaar, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de leverancier.
3. Zonder overlegging van de originele aankoopfactuur worden geen garantieclaims in behandeling genomen.
4. Deze garantie is uitsluitend van toepassing indien het product volledig conform de instructies in de gebruiksaanwijzing en uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontworpen is gebruikt.
5. Aanpassingen, wijzigingen of technische veranderingen aan het product zijn niet toegestaan.
6. Deze garantie vervalt bij onoordeelkundig, nalatig of onjuist gebruik van het product.
7. Transport-, verzend- en aanverwante kosten vallen uitdrukkelijk buiten deze garantie.
8. Reparaties dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door de leverancier of een geautoriseerde servicepartner. Reparaties die door onbevoegde derden worden uitgevoerd, doen onmiddellijk alle aanspraken op garantie vervallen.
9. Reparaties die tijdens de garantieperiode worden uitgevoerd, leiden niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode. Indien de oorspronkelijke garantieperiode is verstreken, geldt wel een afzonderlijke garantieperiode van drie (3) maanden op de uitgevoerde reparatie.
10. Alle onderhouds- en servicewerkzaamheden zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing dienen tijdig en correct te worden uitgevoerd. Het niet naleven hiervan kan leiden tot het vervallen van de garantie.
11. Garantieclaims kunnen uitsluitend worden ingediend bij het oorspronkelijke verkooppunt waar het product is aangeschaft.

18. EG-Verklaring

EG-verklaring van overeenstemming - Declaration of conformity – Konformitätsverklärung - Declaration de conformite - Dichiarazione di conformita- Declaracion de conformidad

Wij, We,Wir,Nous,**Valkenpower BV, Haverkamp 11, 6051 AC Maasbracht, Nederland**, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten, declare under our sole responsibility that the products, erklären in voller eigener Verantwortung, dass die Produkte, déclarons sous notre entière responsabilité que les produits

Type Model Art Type	Beschrijving Description Beschreibung Description	Merk Brand Marke Marque
PW10W	Ontvetterbak 14 ltr	Mammuth
PW10W	Degreasing tank	Mammuth
PW10W	Entfettungswanne	Mammuth
PW10W	Cuve de dégraissage	Mammuth

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen:To which this declaration relates, are in conformity with the following standards:Auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden Normen entsprechen:Auxquels la présente déclaration se rapporte, sont conformes aux normes suivantes

De machinerichtlijn: Following the provisions of Directive: Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie:
Conformément aux dispositions de la Directive:

2006/95/EG

Directeur Valkenpower



B.A.H Valkenburg

Nederland, Maasbracht, 05-04-2018