



Gebruikershandleiding Centrale stofafzuiging type WVC01



Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de stofafzuiging gebruikt.

Inhoudsopgave	Pagina
1. Bewaren van de gebruikershandleiding	3
2. Veiligheidsinstructies	4
3. Productoverzicht	5
4. Onderdelenlijst	6
5. Schakelschema	7
6. Montage ophangbeugels	8
7. Vervangen van de motor	9
7.1 Demontage motor	9
7.2 Montage motor	9
8. Vervangen en reinigen filterelement	10
8.1 Reinigingsmethode filterelement	10
9. Reinigen stofopvangbak	10
10. Probleemoplossing	11
11. Garantie	12
12. EG-Verklaring	13

1. Bewaren van de gebruikershandleiding

Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig. De informatie in dit document kan nodig zijn voor installatie, gebruik, onderhoud of het oplossen van storingen. Houd de handleiding altijd bereikbaar voor toekomstige referentie. Deze gebruikshandleiding bevat belangrijke veiligheidsinstructies en wettelijke informatie. Bewaar het document gedurende de volledige levensduur van het product. Geef de handleiding altijd mee wanneer het product wordt doorverkocht, overgedragen of verplaatst. Het is verplicht deze gebruikshandleiding te bewaren op een centraal toegankelijke locatie. Medewerkers die met dit product werken moeten op elk moment toegang hebben tot de meest recente versie van deze documentatie.



Voer elektrische apparaten op een milieuvriendelijke manier af. Gooi elektrische apparaten niet bij het huisvuil. In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende elektro- nische apparaten dienen deze apart te worden ingezameld voor recycling. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor beschikbare verwijderingsopties voor uw versleten apparaat.

© 2026 Airpro Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in geval van wettelijke uitzondering.

2. Veiligheidsinstructies

Algemene veiligheid

- Lees deze handleiding volledig vóór gebruik.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor binnen en droge stofafzuiging.
- Gebruik het apparaat niet zonder correct gemonteerd filter.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact vóór onderhoud.
- Plaats het apparaat in een goed geventileerde omgeving.


Elektrische veiligheid

- Controleer de kabel op beschadigingen vóór gebruik.
- Gebruik geen beschadigde schakelaar of bedrading.
- Vermijd contact met water bij elektrische onderdelen.

Voorkom motorschade


- Reinig of vervang het filter regelmatig.
- Controleer de slang op verstoppingen.
- Gebruik het apparaat niet bij verminderde zuigkracht zonder controle.

3. Productoverzicht




1. Mondstuk
2. Slanghouder
3. Slang (8meter)
4. Kop
5. Bedieningsschakelaar (AAN/UIT)
6. Stroomkabel
7. Gesp
8. Filterelement
9. Gesp
10. Stofopvankbak

4. Onderdelenlijst



- | | | |
|----|-----------|--------------------------------------|
| 1 | PWVC01-01 | Koudeluchtkap - 1 |
| 2 | PWVC01-02 | Koudeluchtkap - 2 |
| 3 | PWVC01-03 | Bovenklep |
| 4 | PWVC01-04 | Afdichtingspakking |
| 5 | PWVC01-05 | Afzuigkap |
| 6 | PWVC01-06 | Dempingsrubber voor motor (boven) |
| 7 | PWVC01-07 | 1200W motor |
| 8 | PWVC01-08 | Afdichtrubber voor motor (onder) |
| 9 | PWVC01-09 | Montageafdekking voor motor |
| 10 | PWVC01-10 | Afdichting voor filter elementhouder |
| 11 | PWVC01-11 | Filter elementhouder |
| 12 | PWVC01-12 | Filter |

5. Schakelschema



6. Montage ophangbeugels

1. Hoogte bepalen:

Meet 1280 mm vanaf de vloer en markeer de bovenzijde van de beugel.

2. Beugel uitlijnen:


Plaats de wandbeugel waterpas en markeer de boorgaten.

3. Bevestigen:

Boor gaten, plaats pluggen en schroef de beugel stevig vast.

4. Unit ophangen:

Hang de unit in de beugel en controleer of deze stevig en recht hangt.




⚠ Belangrijk

- Monteer uitsluitend binnen op een dragende wand.
- Controleer dat de beugel volledig vastzit vóór gebruik.
- Houd ventilatieopeningen vrij.

7. Vervangen van de motor


7.1 Demontage motor

1. Verwijder 4 schroeven van de koude luchtkap.
2. Verwijder de koude luchtkap en de afdekking.
3. Verwijder 3 draden die zijn aangesloten op de motor.
4. Verwijder de afdichtingsring.
5. Verwijder de uitlaatkap.
6. Verwijder de motortrillingsdemper en de motor.




7.2 Montage motor

1. Plaats de dempingsrubber op de nieuwe motor.
2. Plaats de motor in de montageholte van de motor. (let op de aanwijzingen)
3. Installeer de uitlaatkap en bevestig deze met schroeven.
4. Monteer de afdichtingsring.
5. Verbind de drie motordraden met de juiste aansluitpunten.
6. Monteer de bovenekap en de koude luchtkap.



8. Vervangen en reinigen filterelement

1. Open de gesp op de vacuümbarel omhoog.
2. Verwijder de kop van de vacuümafzuiger.
3. Draai de schroef aan de onderkant van het filterelement los.
4. Verwijder het filterelement naar beneden.




8.1 Reinigingsmethode filterelement

1. Gebruik schone perslucht om van binnen naar buiten te blazen.
2. Reinig het filter met water en zorg dat het goed gedroogd is voor het terug wordt geplaatst. (aantal wasbeurten mag niet meer dan 5 bedragen)
3. Het is aanbevolen om het filter eenmaal per week te reinigen.
4. Plaats om de twee maanden een nieuw filterelement.



9. Reinigen stofopvangbak.

1. Verwijder de stofopvangbak en open tegelijkertijd de gesp onder de stofopvangbak naar buiten.
2. Neem de stofopvangbak eruit.
3. Gooi het afval uit de stofopvangbak weg.
4. Reinig de stofopvangbak met water en droog deze goed af voordat het terug wordt geplaatst.



Let op :

Houd het wervelkolom goed schoon om blokkade in het luchtkanaal te voorkomen zodat afval en stof goed afgevoerd kunnen worden.



10. Probleemoplossing

Probleemoplossing		
Beschrijving van het probleem	Analysis van het probleem	Oplossing
 Vermindering van zuigkracht	Beschadiging van afdichtingspakking	Vervang pakking
	Verstopping van het filterelement	Reinig of vervang filterelement
	Slang verstopt	Reinig of vervang de afzuigslang
 Het geluid van de motor neemt plotseling toe	Het filterelement is beschadigd en er wordt vuilnis in de motor gezogen.	Reinig het vuil in de motor, controleer het filterelement beschadigd is/ vervang het filterelement tijdig.
	Na het reinigen van de motor is het geluid nog steeds hard	Het ventilatorblad van de motor is versleten, vervang de motor
 De stofzuiger werkt niet Zet de schakelaar aan, de motor draait niet en de motor raakt oververhit	Zet de schakelaar aan, de motor draait niet en de motor raakt oververhit	Verwijder het bovendeksel, controleer of de afdichtingspakking beschadigd is (vervang de afdichtingspakking) en reinig de spons en de motor van een blaaspistool.
	Zet de schakelaar aan, de motor draait niet en de motor raakt oververhit.	
	De ingangskabel van de schakelaar staat onder spanning, maar de uitgangskabel staat niet onder spanning.	Vervang de schakelaar
 De stofzuiger werkt niet Vonken in stofzuiger	Er komt vuil in de motor of de koolborstel is op, waardoor de motor doorbrandt.	Vervang de motor (het wordt aanbevolen om elk jaar de koolborstels te vervangen).
	Er komt vuil in de motor of de koolborstel is op, waardoor de motor doorbrandt.	

11. Garantie

Garantievoorwaarden

1. Deze garantie treedt in werking op de datum die vermeld staat op de originele aankoopfactuur en is geldig voor een periode van twaalf (12) maanden.
2. Deze garantie is niet overdraagbaar, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van de leverancier.
3. Zonder overlegging van de originele aankoopfactuur worden geen garantieclaims in behandeling genomen.
4. Deze garantie is uitsluitend van toepassing indien het product volledig conform de instructies in de gebruiksaanwijzing en uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontworpen is gebruikt.
5. Aanpassingen, wijzigingen of technische veranderingen aan het product zijn niet toegestaan.
6. Deze garantie vervalt bij onoordeelkundig, nalatig of onjuist gebruik van het product.
7. Transport-, verzend- en aanverwante kosten vallen uitdrukkelijk buiten deze garantie.
8. Reparaties dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door de leverancier of een geautoriseerde servicepartner. Reparaties die door onbevoegde derden worden uitgevoerd, doen onmiddellijk alle aanspraken op garantie vervallen.
9. Reparaties die tijdens de garantieperiode worden uitgevoerd, leiden niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantieperiode. Indien de oorspronkelijke garantieperiode is verstreken, geldt wel een afzonderlijke garantieperiode van drie (3) maanden op de uitgevoerde reparatie.
10. Alle onderhouds- en servicewerkzaamheden zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing dienen tijdig en correct te worden uitgevoerd. Het niet naleven hiervan kan leiden tot het vervallen van de garantie.
11. Garantieclaims kunnen uitsluitend worden ingediend bij het oorspronkelijke verkooppunt waar het product is aangeschaft.

12. EG-Verklaring

***EG-verklaring van overeenstemming - Declaration of conformity –
Konformitätsverklärung - Declaration de conformite - Dichiarazione di
conformita- Declaracion de conformidad***

Wij, We,Wir,Nous,**Valkenpower BV, Haverkamp 11, 6051 AC Maasbracht, Nederland**, verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het hieronder beschreven product in overeenstemming is met de volgende EU-richtlijnen, Declare entirely under our own responsibility that the product described below is in conformity with the following EU Directives, Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgend beschriebene Produkt den folgenden EU-Richtlinien entspricht, dDéclarons sous notre entière responsabilité que le produit décrit ci-dessous est conforme aux directives européennes suivantes.

Type Model Art Type	Beschrijving Description Beschreibung Description	Merk Brand Marke Marque
WVC01	Centrale stofafzuiging	Airpro
WVC01	Central vacuum system	Airpro
WVC01	Zentralstaubsauganlage	Airpro
WVC01	Système d'aspiration centralisée	Airpro

Waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming zijn met de volgende normen:To which this declaration relates, is in conformity with the following standards :Auf die sich diese Erklärung bezieht, entspricht den folgenden Normen entsprechen:À laquelle la présente déclaration se rapporte, sont conformes aux normes suivantes

De machinerichtlijn: Following the provisions of Directive: Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie:
Conformément aux dispositions de la Directive:
2014/35/EU; 2014/30/EU

Normen;Standards;Normen;Normes:

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019 + A15:2021

EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013

EN 62233:2008 + AC:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024

EN 61000-3-3:2013 + A2:2021

Directeur Valkenpower

B.A.H Valkenburg

Nederland, Maasbracht, 04-02-2026